В рамках «Методических рекомендаций по созданию и системе оценки качества интерактивных образовательных модулей в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования»

ИНСТРУКЦИЯ по созданию Учебной презентации

- 1. Учебная презентация создается в формате MS PowerPoint.
- 2. Шаблон презентации прилагается: «Учебная презентация ИОМ (Приложение В)» рекомендуется использовать для написания учебной презентации по выбранной тематике. Откройте файл шаблона в PowerPoint.
- 3. Шаблон презентации содержит основные предустановленные параметры, которые требуется соблюдать:
 - Стиль шрифта Open Sans (Заголовки) для заголовков слайдов, названий разделов/подразделов, в т.ч. названия презентации на титульном листе и Open Sans (Основной текст) для основного текста слайдов презентации;
 - Цвет заголовков слайдов и названий разделов/подразделов, в т.ч. названия презентации на титульном листе – Синий, Акцент 5, более темный оттенок 25%;
 - Цвет основного текста слайда серый 25%, Фон 2, более темный оттенок 90%;
 - Ширина поля заголовка слайда и текстового поля 30 см.
- 4. **Презентация формируется на чистом белом фоне** без дополнительных цветовых элементов дизайна на рабочем шаблоне.
- Первым слайдом даётся название презентации. Для шрифта названия -ВСЕ БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ. В случае длинного названия учебной презентации допустимо использование более мелкого размера шрифта (48-54 пт). Размер шрифта предустановлен в прилагаемом шаблоне презентации.



- 5. Структура учебного содержания состоит из разделов презентации, подразделов презентации, под-подразделов презентации.
 - содержание слайда «СТРУКТУРА УЧЕБНОГО СОДЕРЖАНИЯ» должно полностью соответствовать заголовкам разделов в учебной презентации;
 - после раздела, подраздела, под-подраздела в оглавлении точки не ставятся.

Название слайда «СТРУКТУРА УЧЕБНОГО СОДЕРЖАНИЯ»: размер шрифта – 32 пт, все буквы ПРОПИСНЫЕ, выравнивание текста по левому краю относительно выделенной области для заголовка.

Файл Главная Вставка Диз	айн Переходы Анимация	Слайд-шоу Реценз	ирование Вид iSpring S	uite 9 Acrobat	Формат	🖓 Помощни Вход	A 06
Вставить « содать Содать Сбросить слайд • Раздел • Буфер обмена Г. Слайды	Open Sans (3 * 32 * А* А* ЖКЦS анд АУ * Аа * Шрифт	♣ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	СП - ЦА- Фигуры Упорядо г. Рисо	нить Экспресс- стили •	 Р Найти ^{ab}_{ac} Заменить * Выделить * Редактирование 	Создать и поделиться Adobe PDF Adobe Acrobat	
	структу	/РА УЧЕБН	ого содер	ЖАНИЯ			0 0 0
3 07542/00-1	 Определен Эпидемиол Классифика 	ие огия ация					

Текст слайда: размер шрифта – 18 пт., выравнивание текста по ширине.

Файл	Главная	Вставка	Дизайн	Переходы	Анимация	Слайд-шоу	Рецензировани	е Вид	iSpring Suite 9	Acrobat	Формат	Помощни Вход	<u></u> Р Общи
Вставить	К Созда У слайд	Сбро Сбро ть т Разде	орег сить жи	n Sans (Ст 18 К<u>Ч</u> S abe	T A A I AV - Aa - I	 ▶ := - := ▲ - := := := 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- - - Фигур	ы Упорядочить Э	жспресс- стили •	Р Найти ^{ab} _{час} Заменить ▼ Выделить ▼	Создать и поделиться Adobe PDF	
Буфер обмен	Ha 🗔	Слайды		Шрис		F 4	Абзац	5	Рисование	5	Редактирование	Adobe Acrobat	
1	Оды Дим/НОСТИКИ. СНИВИ ВНИВИ ОКАСИКИ ВИТИИ СИКИДОМИ БЕТИЧ-ЕСКОЙ СТОПЫ ПОТОЧИСКИ СТОПЫ			CTF	укту	РА УЧ	ЕБНОГ	0 CC	одержа	ания			
2 CTV/CTV.FM.PE - 1 Min - 2				о 1. Оп	ределени	e			0				0
3	РЕДЕЛЕНИЕ			2. Эп 3. Кла	идемиопо ассифика	гия ция				_			
4	-			<mark>04. Клі 4.</mark>	инически 1. <u>Нейрог</u>	е формы с іатическая	индрома ди форма син,	абетиче дрома д	еской стопы циабетическ	ой стопы			0
5 Congress Justice MENTED IN granted and and		n.		4. 5. Иц	2. <u>Нейрос</u> іемическа	остеоартро ая и нейро	опатия о-ишемичесн	ая фор	мы синдром	иа диабети	ической стог	Ъ	
6				0					0				0
1 miles Second	Participant Part Social	5		ФАРМ	Л НЕПРЕРЫВНОГО АЦЕВТИЧЕСКОГО С	МЕДИЦИНСКОГО И БРАЗОВАНИЯ МИН	1 ЗДРАВА РОССИИ		М	ЕСТО РАЗМЕЩЕНИ)	Я ЛОГОТИПА И НАЗВАН	ИЯ ОТВЕТСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАІ	ции

 Добавление очередного слайда возможно при использовании слайдов из шаблона. Для этого на вкладке «Главная» нажмите «Создать слайд» и выберите нужный образец слайда.



Второй вариант – это копирование предыдущего слайда с последующим изменением его текста. Для этого на вкладке «Главная» выберите «Создать слайд» и нажмите пункт «Дублировать выбранные слайды».

7. При формировании текста слайда учебной презентации текст переносится методом копирования. Для того, чтобы текст форматировался по шаблону, нужно его выделить, скопировать и вставить в блок «Текст слайда». Для этого установите курсор в любую часть блока и нажать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать иконку параметров вставки текста «сохранить только текст использовать конечную тему».

Файл Главна	ая Вставка Диза	йн Переходы Анимация Слайд-шоу Рецензирование Вид iSpring Suite 9 Acrobat 🛛 Формат 🛛 🖓 Помощни Вход 🔎 Общий
Вставить 🗸	Макет ч Эздать айд ч Раздел ч	Ореп Sans (C 18 A A A A E E E E Image: C A<
вуфер обмена 🐄	Слаиды	шулфі і Аозац і Рисовалие і Редакілуовалие Айоне Аобие Аббали
1	not. M Shu	Заголовок слайда
2		
3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		 Наличии жалоб: перемежающаяся хромота, купирующаяся остановкой или боли покоя, купирующиеся приемом анальгетиков. Наличии некротич Параметры вставки: Снижении или отс Снижении или отс Сили ЗББА у медиальной лодыжки. Монофазной и одной из артерий стопы.
5 Congress Junifernamid Consu		ЛПИ менее 0,9 как минимум на одной из артерий стопы.
6 Constant and the second seco		Ни один из имеющихся рутинных неинвазивных тестов не является абсолютным критерием диагностики ЗАНК у пациентов с СД. Для подтверждения или опровержения диагноза ЗАНК рекомендуется использовать несколько методов. Image: Instrume Control of the state of the

8. В учебной презентации используются следующие шрифты:

а. *шрифт разделов*: размер – 54 пт, все буквы ПРОПИСНЫЕ, выравнивание текста по левому краю. В случае длинного названия раздела допустимо использование более мелкого размера шрифта (желательно в диапазоне 48-54 пт).;



b. *шрифт подразделов*: размер – 44 пт, буквы как в предложении, выравнивание текста по левому краю. В случае длинного названия раздела допустимо использование более мелкого размера шрифта (40-44 пт).



с. *шрифт заголовка слайда*: размер 32 пт, обычный (допустимо снижение размера не ниже 26 пт), выравнивание текста по левому краю.



d. *основной шрифт текста*: размер - 18 пт (или 16 пт, если не помещается на один слайд и не может быть перенесено логически), выравнивание текста по ширине;

Файл	Главная	Вставка	Дизайн	Переходы	Анимация	Слайд-шоу	Рецензиров	вание В	ид iSpring Sui	te 9 Acrobat	Формат	Помощни Вход	R 01
Вставить	Создать слайд	📰 Макет 🎦 Сброс Раздел	оре ить Ж	n Sans (C∙ 18 K <u>Ч</u> S abe	·A A AV - Aa-		• ≪ ≫ \$≡ \$≡•	,	пуры Упорядочи	ть Экспресс- стили •	 ♀ Найти ^{ab}_{4ac} Заменить ▼ ♀ Выделить ▼ 	Создать и поделиться Adobe PDF	
Буфер обмен	3 15	Слайды		Шриф	т	цвета темы		5	Рисова	ние	Редактирование	Adobe Acrobat	
9 Antenna 4				Крі	итиче	с ндартные	цвета	ия н	ижней	конеч	ности		-0
10				Крити хрони гангре пораж	ическая ческой еной в о, сению ар	🗞 Дру <u>г</u> ие цве 🖉 <u>П</u> ипетка Герий.	ета	і коне ческой ах, отно	чности (К болью пок сящихся к с	ИНК) - сос оя, незажие бъективно ,	тояние, хар ающей рано доказанному	актеризующееся ой / язвами или окклюзионному	π 1 火_
11	ЛЕВАНИЯ АРТЕРИЙ ИССКОНЕЧНОСТЕЙ			Диагн доказа О	оз КИНК ано объе	- это сово ктивно (ЛГ	купность 1И, ППИ, 1	симпто ГсРО2).	мов и приз	наков. Пора	жение артер	ий должно быть	,
12	andhónik a crinic talóchtasinak additak additak												
13 Remain and and a set				0					0				-0
14	produced performance collegions						20	016 AHAVAC	C Guideline on the N	lanagement of Patie	nts With Lower Extrer	nity Peripheral Artery Disea	se
	lul 🛛			ПОРТ/ ФАРМ	И НЕПРЕРЫВНОГО АЦЕВТИЧЕСКОГО	О МЕДИЦИНСКОГО И ОБРАЗОВАНИЯ МИН	I ЗДРАВА РОССИИ			МЕСТО РАЗМЕЩЕН	ИЯ ЛОГОТИПА И НАЗВАН	ИЯ ОТВЕТСТВЕННОЙ ОРГАНИЗА	ции

е. *шрифт при определении терминов/источников*: курсив (название термина выделяется жирным шрифтом и обозначается в тексте и сноске звездочкой, остальной текст - обычный); размер – 12 пт;

Файл	Главная	Вставка Диз	айн Переходы	Анимация	Слайд-шоу	Рецензировани	не Вид	iSpring Suite 9	Acrobat	Формат	↓ Помощни Вход	9 Общий доступ
Вставить	Х Созда У слай	Макет * Сбросить тъ *= Раздел *	Open Sans (C • 12	· A A A A		· ∈ ₂ ≎ :- ₩ ∎ : ■ · ↓	- - Фигурь -	и Упорядочить 3	жспресс- стили •	 Р Найти ^{ab}_{ac} Заменить - Выделить - 	Создать и поделиться Adobe PDF	
Буфер обме	на Б	Слайды	Шриф	т	5	Абзац	5	Рисование		Б Редактирование	Adobe Acrobat	^
4			Гру	ппы ри	іска р	азвити	я син	ідрома	диаб	етическ	ой стопы	A
5 Compare Acade	instand Core In No. 100 Jack 100 Aug		1. Па	циенты с ді	истально	ой полинейр	опатией	й на стадии	клиниче	ских проявле	ний	
		n	2. Ли	ца с заболе	ваниями	и периферич	еских а	ртерий лю	бого гене	за		
6		1	З. Бо.	льные с део	формаци	ями стоп лю	бого ге	неза				
 1 Sector Materia 1 Sector Materia		<u>.</u>	4. Сл	епые и слаб	бовидящ	ие						
7 invert	romalização inspirat		5. Бо.	льные с диа	абетичес	кой нефроп	атией и	ХБП СЗ-5				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		*- -	6. Од	инокие и п	ожилые	пациенты						
8 1000000	and a second second		7. Зл	рупотребля	ющие ал	ткоголем						
9		-	8. Kyr	ОИЛЬЩИКИ Алгоритмы специ ил непрерывного м Ацевтического обр	<i>иализированн</i> Едицинского и Азования мин:	ной медицинской по 1 Здрава россии	омощи болы	ным сахарным ди	абетом / Под 1есто размещени	редажцией И.И. Дедо Майоров ия логотипа и названи	ва, М.В. Шестаковой, А.Ю ва. – 9-й выпуск. – М.; 2019 ия ответственной организац	Open Sa • 12 • 7 C
												Ť

f. *шрифт подписей иллюстраций*: курсив, размер – 14 пт-16 пт, лучше придерживаться одного размера во всей презентации;



 g. *шрифт ссылки на источник иллюстрации*: курсив, размер – 12 пт, лучше придерживаться одного размера во всей презентации;

Если на слайде изображается какая-либо иллюстрация (фото/рисунок/схема), под ней должна быть ссылка на источник откуда она взята. Ссылка не должна быть активна, т.е. должна отображаться в виде текста. Если фото из архива автора, это нужно указать. В случае, если ссылка имеет очень длинную запись, её можно сократить до короткого названия сайта-источника. Сама иллюстрация (фото/рисунок/схема) должна иметь чёткий, читаемый глазу вид.





- 9. Допускается использовать в основном тексте на слайде НЕ БОЛЕЕ трех цветных шрифтов с учетом основного.
- 10. Нумерация структуры слайдов ставится следующим образом:

Файл	Главна	я Вставка	Дизайн	Переходы	Анимация	Слайд-шоу	Рецензировани	е Вид	Spring Suite 9	Acrobat	🖉 Что вы хотите	сделать? Вход	№ Общий до
Вставить		Сбр здать айд • Раз,	сет т осить цел т Ж	т 18 КЦS аве	ĂĂĂ AV - Aa- A	A - ■ ■ =		Фигуры	Упорядочить Э •	жспресс- стили -	Р Найти ^{ab} _{4ac} Заменить ▼ Выделить ▼	Создать и поделиться Adobe PDF	я
уфер оби	иена Б	Слайды		Шриф	þτ	6	Абзац	5	Рисование	5	Редактирование	Adobe Acrobat	
1	МЕТОДЫ ДИМ/НОСТИ ПРОВИЛИСТИКИ ПРОВИЛИСТИКИ МИЛИТИЧЕСКОЙ СТС ДИИЛЕТИЧЕСКОЙ СТС ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТС	ж. Ты		CTP	ѵҞҬӮҎ	РА УЧІ	ЕБНОГО	о со	ДЕРЖ/	ания			
2 - mark - m				1. Опре	еделение	2							
3	определение			2. Эпи	демиолог	ия							
a de		_		3. Клас	сификац	ия							
4				4. Клин	нические	формы си	индрома диа	бетиче	ской стопы	I			
		_		5. Ише	мическая	я и нейро	-ишемическ	ая форм	ны синдром	иа диабет	ической сто	пы	
5	Antonina (see Cirkina (see	19712207		6. Забол	певания а	артерий н	ижних коне	ностей	I				
				6.1.	Терминс	ология и д	иагностика	заболев	аний арте	рий нижн	их конечно	стей	
6		2007)r.		6.2.	Лечение	е заболева	аний артери	й нижн	их конечно	остей			
7	and one hopping of g	-			НЕПРЕРЫВНОГО N ЕВТИЧЕСКОГО ОБ	ИЕДИЦИНСКОГО И РАЗОВАНИЯ МИНЗ)	ДРАВА РОССИИ			ЛЕСТО РАЗМЕЩЕНИ	Я ЛОГОТИПА И НАЗВА	НИЯ ОТВЕТСТВЕННОЙ ОРГА	НИЗАЦИИ

а. в презентации номер раздела не указывается.



в презентации нумерация подраздела идет: 1, 2, 3. После номера ставится точка, выравнивание текста по левому краю.



с. номер под-подраздела состоит из двух цифр, после каждой ставится точка. Первая цифра означает номер раздела, к которому принадлежит под-подраздел, а вторая цифра означает порядковый номер подподраздела.

11. Заполнение раздела «Код по МКБ-10».

- a. актуальную информацию можно найти по ссылке: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список классов МКБ-10.
- b. при написании данного раздела следует придерживаться следующего:

Класс	<буквенно-цифровой код>	<Название класса>
Блок	<буквенно-цифровой код>	<Название блока>
Подблок	<буквенно-цифровой код>	<если есть>
Код	<буквенно-цифровой код с	<Название кода>
	цифрой после точки>	
	<буквенно-цифровой код	<детализация в случае
	с цифрой после точки>	необходимости>
	<буквенно-цифровой код	<детализация в случае
	с цифрой после точки>	необходимости>

	5 •0 10	÷		Шаблон РНИМУ	1) - PowerPoint									
Файл	Главная Вставка	Дизайн Переходы	Анимация Слайд-шоу Рецензирование Вид	iSpring Suite 9 🛛 Что вы хотите сделать										
Ставит •	К Вырезать Е⊡ Копировать → Ф Формат по образцу Буфер обмена Га	Создать слайда Соросить слайды	- 32 · A^ A A A E + E + € 5 5 (K Y S abc A) - A - A + E = E = E E E E E E E	 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓									
1	НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ № ===================================		Классифи	кация по М	КБ-10									
2		n Burana	Код по Международной классификации болезней МКБ-10											
3	АЛИМЕНТАРНО - ЗАВИСИМЫЕ АНЕМИЦ ДЕФИЦИТНОГО ЭРИТРОПОЭЗА	1	Класс	<k00-k99></k00-k99>	<Болезни органов пищеварения>									
4	Βριθησιμου Ε <th< th=""><th>r</th><th>Блок</th><th><k70-k 77=""></k70-k></th><th><Болезни печени></th></th<>	r	Блок	<k70-k 77=""></k70-k>	<Болезни печени>									
5	And Post		Код	<e 83.0=""></e>	<Нарушение обмена меди (болезнь Вильсона)>									

12. Оформление слайдов с текстом:

а. *заголовок в слайде* должен быть выровнен по левому краю. Если название слайда длинное, когда его длина составляет 3-4 строки (не более), допускается снижение размера шрифта заголовка;

b. в конце заголовка слайда нельзя ставить знаки препинания;



с. текстовый блок должен быть выровнен по ширине.

Файл <mark>Главная</mark> Вставка Дизайн	Переходы Анимация Слайд-шоу Рецензирование Вид iSpring Suite 9 Acrobat 🛛 Формат 🛛 🖓 Помощни Вход 🞗 Общий до
Вставить • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	реп Sans (C * 18 • A * A * A * A * E ~ E ~ E * € € € ↓ LA * C K Y S abe AY ~ Aa ~ A ~ E ≡ E ■ ■ * * + + + + + + + + + + + + + + + +
Буфер обмена 🗔 Слайды	Шрифт Г Абзав Г Рисование Г Редактирование Adobe Acrobat
	Критическая ишемия ниждей конечности
	О Критическая ишемия нижней конечности (КИНК) - состояние, характеризующееся хронической (>2 недель) ишемической болью покоя, незаживающей раной / язвами или гангреной в одной или обеих ногах, относящихся к объективно доказанному окклюзионному
12 1. Toppendications and	поражению артерий. Диагноз КИНК - это совокупность симптомов и признаков. Поражение артерий должно быть
	доказано объективно (ЛПИ, ППИ, ТсРО2). О
15 Linguages	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
16	ПОРТАЛ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАLЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛОГОТИТА И НАЗВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 d. текст учебной презентации должен быть максимально *структурирован*, *и разбит по логическим тезисам*, при необходимости, используются маркеры:



- е. если текст логически составляет единое целое и не требуется его разбивать, то маркеры не ставятся;
- f. рекомендуется пояснять используемые в презентации термины и определения;
- g. у каждого слайда должен быть свой уникальный заголовок.
 Повторение названия заголовка допускается в случае, если это единый список, который не получается разместить в одном слайде.
 В этом случае нумерация списка/текста на слайдах сквозная цифровая:

ереходы	Анимация Слайд-шоу Рецензирование Вид iSpring Suite9 🛛 Что вы хотите сделать?
етт осить влт Ж	18 A* A* ※ 日本日本 日本 日本日本 日本 日本 <td< th=""></td<>
	Факторы риска развития ДР 1. Возраст интенсивного роста скелета.
	2. Недостаточная естественная инсоляция: климатогеографический регион, осенне-зимний сезон.
	3. Экологические факторы (мегаполис).
	4. Солнцезащитное поведение.
	5. Алиментарный фактор.
	6. Многоплодная беременность, короткий интервал между беременностями.
	7. <u>Фетоплацентарная</u> недостаточность.

ы Анима	ия Слайд-шоу Рецензирование Вид iSpring Suite9 🗘 Что вы хотите сделать?
	- 18 - А́ А́ 🔌 Е - Е - 🖽 Е - Ш Направление текста - Райти
ж <u>кч</u>	S abc 改・A a · A · 三三三目目: 「司 Bappeterts Text'' 司 Bappeterts Text'' こう Ynoppageverts Skinget · Montpageverts Skinget
	Шрифт Га Абзац Га Рисование Га Редактирование
	Факторы риска развития ДР
	8. Недоношенность.
	9. Отсутствие специфической профилактики рахита.
	10. Темный цвет кожи.
	11. Генетическая программа.
	12. Первичная или вторичная <u>мальабсорбция</u> , энзимопатии.
	13. Социально-бытовые неблагоприятные факторы.
	14. Длительный прием противосудорожных средств.

h. *НЕ рекомендуется использовать сокращения в заголовке слайда*, сокращения допускаются в крайних случаях, например, в случае очень длинного заголовка или использования общепринятых сокращений:



- *НЕ рекомендуется в тексте переносить слова, оставлять в конце строки знак тире или дефис (допускается в крайнем случае, когда иначе «разваливается» текст на слайде). НЕ допускается нелогический перенос текста на другую строку,* например, когда единица измерений не стоит рядом со значением, а переносится на другую строку, или указываемый диапазон разрывается между строками (начальное значение вместе с дефисом стоит на одной строке, а конечное значение диапазона переносится на следующую строку);
- j. *НЕ рекомендуется в тексте использовать подчёркивание*, т.к. на малоразмерных экранах подчеркнутый текст не читаем;
- k. когда требуется перечислить препараты, признаки чего-либо, состоящие из одного-трех слов и не являющиеся завершенным предложением, выбирается вид маркеров «заполненные квадратные маркеры», для более глубокого уровня – «маркерыгалочки», далее – «маркеры-стрелки» (лучше использовать один стиль оформления во всех презентации) и ставятся запятые (или «точка с запятой») в конце каждой строки;



 если текст оформляется списком, то в конце каждого пункта ставится запятая или «точка с запятой».
 В завершении списка ставится точка;



- m. *интервал между строками* должен быть одинарный (при необходимости допускается множитель 0,9);
- n. *интервалы перед абзацем* 0 пт, после 12 пт (допускается уменьшение до 6 пт, если текст не помещается на странице).

Файл Главная Вставка Диз	айн Переходы Ани	ация Слайд-шоу	Рецензирование	Вид iS	pring Suite 9	Acrobat	Формат	Помощни Вход	R 06
ставить • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Open Sans (С • 18 • • , Ж К Ц S аbe АУ • ,	ά Α΄ Α · Ξ - Ξ a- <u>Α</u> - Ξ Ξ Ξ	· ⊴ ⊇ ‡= · ∭ (‡) · ≣ ■ ■ ·	Фигуры Уг	порядочить Эн	спресс- стили •	♀ Найти ^{ab} _{vac} Заменить ▼ ♀ Выделить ▼	Создать и поделиться Adobe PDF	
фер обмена 🗔 Слайды	Шрифт	15	Абзац		Рисование	5	Редактирование	Adobe Acrobat	
	Крити				цой и	оцоц ?	<u>чо</u> сти ×		
	О <u>О</u> тступ хрони Обш гангре Выя	и интервалы е авнивание: По ширин	1e 🗸				ие, ха ей ран занном	рактеризующее юй / язвами ил у окклюзионног	о ся ли <u>му</u>
C 1. Trepresentation are a search and a sear	пораж _{Отст} Диагн пер доказа	п д тек <u>с</u> том: 0 см	• перва <u>я</u> строка:	(нет)	⊻ на:		ие арте	рий должно бы	ть
		д: 0 пт е: 12 пт	междустрочный:	Одинарны	й 💙 значение	0			0
4 Constant and indexes (see degree the second seco	Іабул	ция			ОК	Отме	на		

- 13. Оформление таблиц в презентации.
 - а. таблица, как и текст *должна быть выровнена по центру*. Ширина таблицы должна составлять 30 см;
 - *шрифт в таблице*: цвет серый; стиль шрифта Open Sans (основной); размер – 12 пт-16 пт, лучше придерживаться одного размера в одной таблице и таблиц одного под-подраздела;
 - с. чтобы получилась таблица, необходимо ее *создать*, т.е. на вкладке «Вставка» выбрать раздел «Таблица» и нажать «Вставить таблицу»;

H	· · ·						Шаблон РНИМУ ((1) - PowerPc			Средства рисования									
Фай	л Глас	зназ Вс	тавка Диза	йн П	ереходы	Анимация	Слайд-шоу	Рецензи	рование Ви	iSpring Suite 9	Формат	💡 Что вы хотите	е сделать?							В
Харана Созда слай	ть Таблиц	ца Рисунк	и Изображения из Интернета	Снимок	Фотоальбол •	Фигуры	SmartArt Диагра	📔 🚔 М міма 🎝 М	агазин юи надстройки	Гиперссылка Дейс	твие Примечание	Надпись Колонтит	Д улы WordArt	Дата и Номер С время слайда	объект Ураз	τΩ нение Символ	Видео Звук З	апись крана		
Слай	цы Встан	вка таблиц	ы	ения			Иллюстрации		Надстройки	Ссылки	Примечания		Текст			Символы	Мультимеди	a		
2							Заг	ол	OBO	к слай	йда									
1	С п. т	Jopineocolio Tafianua Evic	u .										Go							
		aoninga exe	0	-			Q						d						 	Q
3							Осно	вной	текст с	лайда										
	Saronebox chev,																			
4	monocontractory Jaroneoso chally monocontractory	AA AA 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10					0													0
5																				
	PAS	ЗДЕЛ З																		
	44. • 22.00000000																			
6				1																
	Rateriesox chail;	A.5																		
							0													9
							\sim							N 4						

d. далее необходимо выбрать необходимое количество строк и столбцов, выделить полученную таблицу (установить на ней курсор и кликнуть) и затем выбрать стиль таблицы. После этого появится в панели инструментов раздел «Конструктор». Рекомендуется использовать в презентации «средний стиль 3 - акцент 1»;



в таблице в разделе «Макет» необходимо установить текст в ячейке равноудаленно от верхней и нижней границы, и от левой и правой. Рекомендуется расположение текста выравнивать по левому краю или по центру;

ация Слайд-шоу Рецескирование Вид Зригля Suite 9 Конструкт в Сбъединить Раделить лучейки янейки Объединение	ор Макет Q Что вы хотите сделать? И Вирона: 30 см. : Вираниязион Вирания Вираниязи Вирания Вирания Вирания Вирания Вирания Вирания Вирани	ессиль Переместик» ораст иззадат выделения Упорядочение			
Классификация	Нет НикичееОсм ВеричееОсм ПикичееОсм Левое: Осм. Узкие Веричее0,13см. Веричее0,13см. Никичее0,13см. Широкие О.13см. Веричее0,38см. Никичее0,38см. Деоке: 0,38см. Правое: 0,38см. Правое: 0,38см. Деоке: 0,38см. Датраиваемые поля Настраиваемые поля				
По пато	огенезу	По эритроцитарным индексам			
нарушение созревания эритроцита	нарушение пролиферации	Гипохромные микроцитарные			
, Железо-дефицитная анемия (ЖДА)	В ₁₂ -дефицитная анемия	Железо- дефицитная анемия (ЖДА)			
	Фолиево-дефицитная анемия	Анемии при хронических болезнях (АХБ)			

- f. в таблице в конце любого текста знаки препинания не ставятся.
- 14. Для размещения ссылки на дополнительные материалы применяются следующие правила. Если к презентации необходимо добавить документы (анкеты, таблицы, схемы и т.д.), которые обучающиеся смогут использовать в своей работе, то в тексте презентации размещаются сведения о таком материале, указывается на него ссылка (см. раздел «Дополнительные материалы») и готовится отдельный документ в формате Word, или pdf, или jpeg с этим материалом.



Сам материал размещается отдельно в разделе ИОМ «Дополнительные

материалы».

ОЦЕНКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО

Общее состояние онкологического больного (Performance status) рекомендовано оценивать по индексу Карновского (0-100%) или шкале ECOG (0-4 балла) (таблицы 2, 3).

-	_	~
	OTTATIO	
	мина	~

Индекс Карновского									
	100%	Состояние нормальное, нет жалоб и симптомов							
Нормальная физическая активность, больной не	90%	нормальная активность сохранена, но имеются незначительные симптомы заболевания							
уходе уходе	80%	Нормальная активность возможна при дополнительных усилиях, при умеренно выраженных симптомах заболевания							
Ограничение нормальной	70%	Больной обслуживает себя самостоятельно, но не способен к нормальной деятельности или работе							
активности при сохранении полной	60%	Больной иногда нуждается в помощи, но в основном обслуживает себя сам							
независимости больного	50%	Больному часто требуется помощь и медицинское обслуживание							
	40%	Большую часть времени больной проводит в постели, необходим специальный уход и посторонная помощь							
обслуживать себя	30%	Больной прикован к постели, показана госпитализация, хотя терминальное состояние не обязательно							
самостоятельно, необходим уход или	20%	Сильные проявления болезни, необходима госпитализация и поддерживающая терапия							
госпитализация	10%	Умирающий больной, быстрое прогрессирование заболевания							
	0%	Смерть							
		Таблица 3							

0	Больнои полностью активен, способен выполнять все, как и до заболевания (90-							
	100% по шкале Карновского)							
1	Больной неспособен выполнять тяжелую, но может выполнять легкую или							
	силачую работу (например, легкую домашнюю или канцелярскую работу, 70-80%							
	по птеале Карновского)							
2								
4	вольной лечится амоунаторно, способен к самовослуживанию, но не может							
	выполнять работу. Более 50% времени бодрствования проводит активно - в							
	вертикальном положении (50-60% по шкале Карновского)							
3	Больной способен лишь к ограниченному самообслуживанию, проводит в кресле							
	или постели более 50% времени бодрствования (30-40% по шкале Карновского)							
4	Инвалия, совершенно не способен к самообслуживанию, прихован к креслу или							
	margany (10,20% na myana Kanyanayana)							
	nociena (10-20% no mane Raphoschord)							

15. Текст Учебной презентации рекомендуется сопровождать картинками тематического и общего характера для улучшения восприятия информации и наглядности представленного материала. Используются картинки и фотографии из интернета, размещенные в общем доступе без каких-либо лишних надписей. Тематические картинки и фотографии должны соответствовать информации на слайде. Обшие картинки или фотографии могут служить украшением презентации. Сама иллюстрация (фото/рисунок/схема) должна иметь чёткий, читаемый глазу вид. В Учебной презентации объемом 1 ак. час рекомендуется использовать минимум 3-5 картинок или фотографий, объемом 2 ак. часа – минимум 5-7 картинок или фотографий. Если картинки или фотографии взяты из конкретного авторского ресурса, то в обязательном порядке необходимо указать

автора и источник. На картинках, иллюстрирующих учебную презентацию, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ изображения лиц пациентов, названий препаратов, названий торговых марок. При использовании фотографий пациентов в материалах ИОМ требуется предоставить их письменное согласие.

- 16. Учебный материал должен соответствовать отдельным требованиям законодательства Российской Федерации, которые предусматривают отсутствие в материалах ИОМ ненадлежащих материалов:
 - персональные данные пациентов;
 - торговые марки и наименования в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
 - пропаганду наркотических веществ, психотропных препаратов;
 - призывы к экстремизму;
 - ненормативную лексику;
 - обоснования или оправдания допустимости насилия и (или)
 жестокости либо побуждения осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;
 - призывы к противоправному поведению;
 - информацию, в том числе изображения, ознакомление с которой способно содействовать совершению самоубийства.

17. Проверка правильности оформления структуры презентации является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ.

Структура презентации должна полностью соответствовать структуре ее учебного содержания.

Для проверки выберите вкладку «Вид» и выберете представление «Режим структуры». При правильном оформлении учебной презентации в этом режиме отображаются все заголовки слайдов, а также текст слайдов. При этом таблицы и рисунки не отображаются. ВСЕ СЛАЙДЫ должны иметь заголовок. При необходимости внесите требуемые корректировки в названиях слайдов.

Файл Главная Вставка Дизайн Переходы Анимация	Слайд-шоу Рецензирование Вид iSpring Suite 9 Acrobat 🖓 Что вы хотите сделать? Вход 🞗 Общий доступ
Сбычный Режим Сортировщик Страницы Режим Образец Образ Режима Сортировщик Страницы Режим Образец Образ Сруктуры слайдов заметок чтения слайдов выдо Режимы прокомстра презентации Режимы Об 11 ЗАБОЛЕВАНИЯ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	авец Образец направляющие заметок Бразцов Показать Гъ Касштаб Влисать в окно Масштаб Влисать В окно Масштаб Влисать В окно Цвет или оттенки серого Черно-белый Цвет Сттенки серого Окно Око
12 1. Терминология и диагностика заболеваний артерий нижних конечностей	Критическая ишемия нижней конечности
Критическая ишемия нижней конечности Критическая ишемия нижней конечности (КИНК) - состояние, характеризующеся хронической (>2 недель) ишемической болью покоя, незаживающей раной / язвами или гангреной в одной или обеих ногах, относящихся к объективно доказанному <u>окклозионному</u> поражению артерий. Диагноз КИНК - это совокупность симптомов и признаков. Поражение артерий должно быть доказан о объективно (ЛПИ ППИ ТЕРО2)	Критическая ишемия нижней конечности (КИНК) - состояние, характеризующееся хронической (>2 недель) ишемической болью покоя, незаживающей раной / язвами или гангреной в одной или обеих ногах, относящихся к объективно доказанному <u>окклюзионному</u> поражению артерий. Диагноз КИНК - это совокупность симптомов и признаков. Поражение артерий должно быть доказано объективно (ЛПИ, ППИ, ТСРО2).
4 Степени тяжести раневой инфекции при синдроме диабетической стопы неимфициородира свор сорта.	ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЕ ЗАГОЛОВКИ СЛАЙДОВ
Печпкунцурьованная язвау рана. Легкая инфекция. Инфекционный процесс, вовлекающий лишь кожу и подкожную клетчатку. • Местный отек или <u>инфильрация;</u> • Эритема от > 0,5 до ≤ 2 см вокруг раны; • Местное напряжение и болезненность; • Локальная симеториия:	2016 АНАЛАСС Guideline on the Management of Patients With Lower Extremity Peripheral Artery Disease Поятыл напязывного медицинского и волощать напязывного овязования минадрява России Место РАЗМЕщения логотипа и мазыния ответственной олганизации

18. При создании слайдов-названий разделов используйте специально созданные слайды из шаблона. Это позволит избежать грубой ошибки – наличия в учебной презентации слайдов без заголовков.

В разделе структура в Mirosoft Poiwer Point не должно быть пустых заголовков, разделов, подразделов, заголовков и т.п.



19. В Структуре iSpring не допускается нумерация, соподчинение идет с первого слайда после структуры учебного содержания; титульный лист, структура учебного содержания и все разделы – прописной шрифт.

Ē	🔚 Свойства слайдов — 🗌 🗌										
Co: из Co	кранить акрыть слайд Отображение	ить По Клику Смена слаг	іость: 00:00,00 🗢 Вет	Зление Блокировка Навигация Д	Докладчик т Макет т Плейлист т ополнительно						
#	Заголовок	Смена слайдов Ветвление	Блокировка Доклад	чик Макет	Плейлист	Объект					
1	МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ,	ТИТУЛЬНЫЙ СЛ Нет ©	1АЙД ^н	ет Без измен	ений Нет	🕒 Добавить					
2	СТРУКТУРА УЧЕБНОГО СОДЕРЖАНИЯ →	0,0с Нет	H	ет Без измен	ений Нет	🕀 Добавить					
3	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	РАЗДЕЛ _{0,0с} Нет	H	ет Без измен	ений Нет	🔁 Добавить					
4	Синдром Диабетической	0,0с Нет	H	ет Без измен	ений Нет	🔁 Добавить					
5	Группы риска развития конструмительности развития конструмительности развития конструмительности	0,0с (С) Нет	H	ет Без измен	ений Нет	Добавить					

Ē	📄 Свойства слайдов — 🗌 🗙											
Co: из Co:	фанить акрыть кранить	Скрыть слайд Отображение	Уменьшить Увеличи Вложенность	ить По клику	Длительн Авто Смена слай	ность: 00:00,00	Ветвление Бл Навига	окировка	Докладчик • Ш Макет • Плейлист • Дополнительно			
#	Заголо	овок		Смена слайдо	в Ветвление	Блокировка	Докладчик	Макет	Пле	ейлист	Объект	
7		Kanada Kana	Слассификация раневых ← →	0,00	С		Нет	Без изм	енений	Нет	🕂 Добавить	
8			Циабетическая нейроостеоартро ← →	0,0 ()	с Нет		Нет	Без изм	енений	Нет	🕒 Добавить	
9		3 	Ваголовок слайда, на ← →	0,00	с Нет		Нет	Без изм	енений	Нет	🕀 Добавить	
10		варотехника литериор жизники критериор АРРТ	5ОЛЕВАНИЯ ГЕРИЙ НИЖНИХ ← →	0,0 •	РАЗДЕЛ		Нет	Без изм	енений	Нет	🕂 Добавить	
11	-0	- Approximate and the second s	I. Терминология 1 диагностика ←	0,00	6 ПОДРА	ЗДЕЛ	Нет	Без изм	енений	Нет	🕂 Добавить	
12			Критическая ишемия ←	0,0	с Нет		Нет	Без изм	енений	Нет	Добавить	

20. Видео в презентации (при наличии) должно быть хорошего качества. Все видеоролики должны включаться в автоматическом режиме при переходе на текущий слайд.